

Professional



2016



La linea **BWA Professional Open** propone modelli da 4,04 m fino a 12 m che costituiscono la base per costruire, scegliendo tra una vasta serie di accessori optionali, un battello perfettamente adatto alle vostre attività professionali.

Diving, pesca-sub, trasporto merci o persone, polizia o vigili del fuoco, scuole o ambulanze: qualsiasi siano le vostre esigenze **BWA Professional Open** vi propone la soluzione su misura.

Carene adatte, selezione di materiali ultra resistenti, robustezza, affidabilità, semplicità e praticità delle costruzioni sono le caratteristiche della linea che ha costruito la storia di BWA.

Consultate il sito www.bwa.it e avrete a disposizione l'intera ampia scelta degli accessori predisposti per personalizzare il vostro battello per ogni uso professionale. Sul sito troverete, inoltre, numerosi esempi di applicazioni professionali che nel corso degli anni BWA ha realizzato nei più diversi campi di attività.

With models from 4,04 m to 12 m, the **BWA Professional Open** line gives the opportunity to create your own configuration by choosing among an extended list of accessories.

Our goal is to help you building and customize a rib which meets your specific requirements: diving, fishing, passengers or freight transportation, firemen, police, schools or ambulances...

The **BWA Professional Open** line features hulls designed for professional use, resistant and durable, with a simple and functional design. A full range of high quality accessories is available for each model.

Please visit our web site www.bwa.it to discover the options which will fit to your rib and many examples of custom ribs built by BWA for now many years.

La gamme **BWA Professional Open** propose des modèles de 4,04 m à 12 m qui constituent la base sur laquelle il est possible de construire, en choisissant dans une vaste gamme d'accessoires, le semi-rigide adapté à votre activité.

Plongée, pêche, transport de personnes ou de marchandise, pompiers, policiers, écoles ou ambulances, quelque soit votre activité, BWA vous propose une solution sur mesure.

Carènes adaptées, sélection de matériaux ultra résistants, solidité, fiabilité, simplicité et fonctionnalité caractérisent les modèles sur lesquels BWA a construit son histoire.

Consultez le site www.bwa.it pour y trouver la liste de tous les accessoires disponibles pour personnaliser votre semi-rigide à usage professionnel. Vous y découvrirez en outre de nombreux exemples de réalisations dans différents secteurs d'activités.


Qualità e tecnologia

Quality and technology

Qualité et technologie



i cui vantaggi sono:
the advantages of which are:
dont les avantages sont les suivants:



Resistenza ai raggi ultravioletti

Lo strato esterno dei tessuti gommati ORCA® ha eccezionali caratteristiche di resistenza all'invecchiamento che permettono di proporre una gamma incomparabile di colori.

Ultra violet light resistance

Thanks to the exceptional characteristics of its outer layer which protects from ageing, ORCA® offers a wide range of light fast colours.

Résistance à la lumière (UV)

La couche extérieure des produits ORCA®, présente des caractéristiques exceptionnelles au vieillissement qui permettent de proposer une gamme coloristique incomparable.



Resistenza all'abrasione

La formula chimica dello strato Hypalon apporta al tessuto gommato ORCA® una buona resistenza all'abrasione.

Abrasion resistance

The chemical formula of the Hypalon layer makes ORCA® very abrasion resistant.

Résistance à l'abrasion

La formulation chimique de la couche d'Hypalon apporte au produit ORCA® une bonne résistance à l'abrasion.



Riparazione del tubolare

Come una camera d'aria, i tessuti gommati ORCA® sono di facile riparazione con l'incollaggio.

Tubular repairs

Like an air chamber, ORCA® is easily repaired by simple gluing.

Réparation du tubulaire

Comme une chambre à air, les tissus ORCA® sont par collage, particulièrement faciles à réparer.



Resistenza alle intemperie

Il tessuto gommato ORCA® destinato al diporto come pure alle attività professionali e militari, soddisfa le più severe esigenze di navigazione.

Extreme condition resistance

The ORCA® product, intended for the leisure, professional, or military markets, meets the highest requirements for safe navigation in the most extreme conditions.

Résistance aux intempéries

Le produit ORCA® destiné à la plaisance comme aux activités professionnelles ou militaires répond aux exigences de navigation les plus extrêmes.



Resistenze meccaniche

La scelta di un supporto tessile di alta tenacità, associato ad un'ottima adesione, conferisce al prodotto ORCA® delle eccellenti resistenze meccaniche.

Mechanical resistance

The combination of a high tenacity fabric and an outstanding coating, gives ORCA® a very high level of mechanical resistance.

Résistance mécaniques

Le choix d'un support textile Haute Ténacité associé à un mode d'adhésion performant confère au produit ORCA® d'excellentes résistances mécaniques.



Resistenza al fuoco

È per merito della base in caucciù che i prodotti ORCA® mantengono tutte le loro proprietà in caso di esposizione accidentale al calore.

Fire resistance

Thanks to its rubber base, the ORCA® product retains all of its properties even when accidentally exposed to heat.

Résistance au feu

De par sa base caoutchouc, les produits ORCA®, conservent toutes leurs propriétés lors d'une exposition accidentelle à la chaleur.



Resistenza agli idrocarburi

La resistenza agli idrocarburi del tessuto gommato ORCA® ne fa un materiale raccomandato per la realizzazione di imbarcazioni da lavoro.

Hydrocarbon resistance

Thanks to its outstanding quality and performance, ORCA® is highly recommended for work boats.

Résistance aux hydrocarbures

La performance du produit ORCA® aux hydrocarbures en fait un matériau recommandé pour la réalisation des bateaux de travail.

Caratteristiche tecniche Technical features Caractéristiques techniques

Tessuto antistrappo neoprene - hypalon 1670 dtex
Neoprene - hypalon 1670 dtex ripstop fabric
Tissu anti-déchirure en néoprène - hypalon 1670 dtex


Fasce di rinforzo in gomma da 2 mm antisdrucciolo ad antiabrasione
Rubber reinforcement band: 2 mm, anti-slip, abrasion resistant
Bandes de renfort en caoutchouc de 2 mm antidérapant et anti-abrasion

Fascia di rinforzo
Reinforcement band
Bande de renfort

Piano di calpestio rinforzato
Reinforced flooring
Plancher renforcé

Ampio vano per accessori e batterie
Large stowage area for accessories and batteries
Grande niche pour accessoires et batteries

Ampio vano per serbatoio
Large stowage space for fuel tank
Grande niche pour réservoir



Mod. SixOne Professional Open

Musetto VTR con bitte
VTR nose with bollards
Tête de proue en VTR avec bittes

Gavoni per ancore e cime
Stowage areas for anchors and ropes
Coffres pour ancres et bouts


Ampio gavone stagno in carena
Large watertight hull stowage area
Grand coffre étanche dans la carène

Doppio parabordo perimetrale antiurto
Double side fender
Double défense périphérique antichoc

Cime e passacorda rinforzati
Ropes and reinforced fairleads
Bouts et chaumards renforcés

Vasta gamma di accessori per i più svariati allestimenti.
Huge range of accessories for the most varied riggings.
Vaste gamme d'accessoires pour les aménagements les plus divers.


Open Pro 42' FB - EFB



Open Pro

42'

FB - EFB



Equipaggiamento standard

Gavone in carena a prua · Gavone di prua per ancora · Gavoni posteriori · Gavoni laterali a prua · Musetto in VTR a prua · Predisposizione per due motori · Rinforzi sopra i Tubolari · Tessuto Rinforzato 1670 dtx.

Standard Equipments

Bow storage for anchor · Rear storages · Side bow storages · Fibreglass bow nose · Predisposition for two engines · Rubber reinforce on the tube · Reinforced rubber textile 1670 dtx.

Equipement standard

Baille à mouillage · Coffre avant · Coffres de proue latéraux · Nez en fibre de verre · Prédisposition bimotorisation · Renforts sur les tubes · Tissu renforcé 1670 dtx.

FB	12,00 m	4,05 m	max 30-45	0,68 m	7	2900 kg	
EFB	12,00 m	4,05 m	max 30-45	0,68 m	7	3000 kg	
FB	---	---	---	900 CV	XL/XXL		
EFB	---	---	---	900 CV	-		

Open Pro 34' FB - EFB



Open Pro

34'

FB - EFB

Cod.1001113

Cod.1002308

Cod.1002505 +1002100

Cod.1004333 +1002064

Cod.1004315

Cod.1004332

Cod.1002739 + 1002725



Equipaggiamento standard


Gavone di prua per ancora · Gavoni posteriori · Musetto in VTR a prua · Predisposizione per due motori · Rinforzi sopra i Tubolari · Tessuto Rinforzato 1670 dtx.

Standard Equipments

Bow storage for anchor · Rear storages · Side bow storages · Fibreglass bow nose · Predisposition for two engines · Rubber reinforce on the tube · Reinforced rubber textile 1670 dtx.

Equipement standard

Baille à mouillage · Coffres arrières · Coffres de proue latéraux · Nez en fibre de verre · Prédisposition bimotorisation · Renforts sur les tubes · Tissu renforcé 1670 dtx.



FB	10,00 m	3,65 m	max 26-30	0,65 m	7	1950 kg
EFB	10,00 m	3,65 m	max 26-30	0,65 m	7	2000 kg



Foot



FB	2x1000 l max	2x150 CV	2x200 CV	2x300 CV	XL/XXL	
EFB	2x1000 l max	--- CV	--- CV	2x350 CV	-	

Open Pro Eight Fifty FB - EFB



Open Pro

EightFifty

Cod.1002308

Cod.1004379

Cod.1004333

Cod.1003030

Cod.1004313

Cod.1004332

Cod.1002739 + 1002729



Equipaggiamento standard

Gavone in carena a prua · Gavone di prua per ancora · Musetto in VTR a prua · Predisposizione per due motori · Rinforzi sopra i Tubolari Tessuto Rinforzato 1670 dtx

Standard Equipments

Bow storage in hull · Bow storage for anchor · Rear storages · Fibreglass bow nose · Predisposition for two engines · Rubber reinforce on the tube · Reinforced rubber textile 1670 dtx.

Equipement standard

Coffre avant · Baïlle à mouillage · Coffres arrières · Nez en fibre de verre · Prédisposition bimotorisation · Renforts sur les tubes · Tissu renforcé 1670 dtx.

	↔	↑↓	👤	↗	↘	↙	↖
FB	8,58 m	3,15 m	max 22-30	0,65 m	7	1100 kg	
EFB	8,58 m	3,15 m	max 22-30	0,65 m	7	1200 kg	

	⛽	HP	HP	HP	Foot	
FB	400 l max	200 CV	2x140 CV	2x225 CV	XL/XXL	
EFB	400 l max	160 CV	220 CV	350 CV	-	

Open Pro Seven Fifty FB - EFB



Open Pro

SevenFifty

FB - EFB

Cod.1004321



Cod.1004320



Cod.1004332



Equipaggiamento standard

Gavone in carena a prua · Gavone di prua per ancora · Musetto in VTR a prua · Plancette a poppa integrate · Rinforzi sopra i Tubolari Tessuto Rinforzato 1670 dtx

Standard Equipments

Bow storage in hull · Bow storage for anchor · Rear storages · Fibreglass bow nose · Rear integrated fibreglass platforms · Rubber reinforce on the tube · Reinforced rubber textile 1670 dtx.

Equipement standard

Coffre avant · Baïlle à mouillage · Coffres arrières · Nez en fibre de verre · Plateforme arrière intégrée · Renforts sur les tubes · Tissu renforcé 1670 dtx.

FB	7,51 m	3,08 m	max 20-26	0,63 m	5	790 kg			
EFB	7,51 m	3,08 m	max 20-26	0,63 m	5	880 kg			
								Foot	
FB	300 l max	90 CV	150 CV	270 CV	XL				
EFB	300 l max	150 CV	250 CV	330 CV	-				

Open Pro SixFifty



Open Pro SixOne



Open Pro FiveFifty



Open Pro SixFifty

Open Pro SixOne

Open Pro FiveFifty

Equipaggiamento standard

Gavone in carena a prua · Gavoni posteriori · Gavone di prua per ancora · Musetto in VTR a prua · Plancette a poppa integrate · Rinforzi sopra i Tubolari · Tessuto Rinforzato 1670 dtx

Standard Equipments

Bow storage in hull · Rear storages · Bow storage for anchor · Fibreglass bow nose · Rear integrated fibreglass platforms · Rubber reinforce on the tube · Reinforced rubber textile 1670 dtx

Equipement standard

Coffre avant · Coffres arrières · Baille à mouillage · Nez en fibre de verre · Plateforme arrière intégrée · Renforts sur les tubes · Tissu renforcé 1670 dtx.

Equipaggiamento standard

Gavone in carena a prua · Gavoni posteriori · Gavone di prua per ancora · Musetto in VTR a prua · Plancette a poppa integrate · Rinforzi sopra i Tubolari · Tessuto Rinforzato 1670 dtx

Standard Equipments

Bow storage in hull · Rear storages · Bow storage for anchor · Fibreglass bow nose · Rear integrated fibreglass platforms · Rubber reinforce on the tube · Reinforced rubber textile 1670 dtx

Equipement standard

Coffre avant · Coffres arrières · Baille à mouillage · Nez en fibre de verre · Plateforme arrière intégrée · Renforts sur les tubes · Tissu renforcé 1670 dtx.

Equipaggiamento standard

Gavone in carena a prua · Gavoni posteriori · Gavone di prua per ancora · Musetto in VTR a prua · Plancette a poppa integrate · Rinforzi sopra i Tubolari · Tessuto Rinforzato 1670 dtx

Standard Equipments

Bow storage in hull · Rear storages · Bow storage for anchor · Fibreglass bow nose · Rear integrated fibreglass platforms · Rubber reinforce on the tube · Reinforced rubber textile 1670 dtx

Equipement standard

Coffre avant · Coffres arrières · Baille à mouillage · Nez en fibre de verre · Plateforme arrière intégrée · Renforts sur les tubes · Tissu renforcé 1670 dtx.

SixFifty	6,50 m	2,85 m	max 14-18	0,63 m	5	600 kg
SixOne	6,01 m	2,50 m	max 14	0,55 m	5	500 kg
FiveFifty	5,50 m	2,45 m	max 12	0,55 m	4	400 kg

					Foot	
SixFifty	220 l max	75 CV	140 CV	200 CV	XL	
SixOne	100 l max	40 CV	75 CV	150 CV	L/XL	
FiveFifty	100 l max	35 CV	50 CV	120 CV	L	

Oper Pro FiveTen



Poen Pro FourFifty



Cod.1004323



Cod.1004322



Cod.1004319



Cod.1004339



Cod.1004338 + 1002017

Open Pro FourFour



Open Pro FiveTen

Open Pro FourFifty

Open Pro FourFour

Equipaggiamento standard
Gavone di prua per ancora · Strozza scotte e bitta a prua · Rinforzi sopra i Tubolari

Standard Equipments
Bow storage for anchor · Clam cleat · Rubber reinforce on the tube

Equipement standard
Baïle à mouillage · Serre-câble et bitte à proue · Renforts sur les tubes

Equipaggiamento standard
Gavone di prua per ancora · Strozza scotte e bitta a prua · Rinforzi sopra i Tubolari

Standard Equipments
Bow storage for anchor · Clam cleat · Rubber reinforce on the tube

Equipement standard
Baïle à mouillage · Serre-câble et bitte à proue · Renforts sur les tubes

Equipaggiamento standard
Gavone di prua per ancora · Strozza scotte e bitta a prua · Rinforzi sopra i Tubolari

Standard Equipments
Bow storage for anchor · Clam cleat · Rubber reinforce on the tube

Equipement standard
Baïle à mouillage · Serre-câble et bitte à proue · Renforts sur les tubes

FiveTen
FourFifty
FourFour



5,10 m	2,19 m	max 10	0,54 m	4	180 kg
4,50 m	2,15 m	max 8	0,50 m	3	140 kg
4,04 m	1,95 m	max 7	0,50 m	3	120 kg



FiveTen
FourFifty
FourFour



51 l max	25 CV	40 CV	90 CV	L	
51 l max	15 CV	35 CV	70 CV	L	
51 l max	15 CV	30 CV	50 CV	L	






Foot




Accessori
Optionals
Accessoires




Accessori
Optionals
Accessoires



Accessori
Optionals
Accessoires



Accessori
Optionals
Accessoires

				
				
		<p>Cod.1002795</p> <p>Cod.100282 (I 200) Cod.100289 (I 200) Cod.100292 (I 300) Cod.1004291 (I 400) Cod.1004293 (I 850) Cod.1004294 (I 1000)</p>		<p>Cod.1004278 (I 40) Cod.1004280 (I 50) Cod.1004279 (I 80) Cod.1004283 (I 100)</p>

BWA e il mare, una storia che viene scritta da oltre 50 anni per tutti gli appassionati che vogliono vivere il mare senza compromessi. Scoprite le linee BWA, specifiche per ogni applicazione e sviluppate per rispondere a tutte le vostre esigenze.

Bwa and the sea. A story written for more than 50 years and dedicated to those who want to live their passion without compromise. Discover the different Bwa lines which meet every expectations.

Bwa et la mer. Une histoire qui s'écrit depuis plus de 50 années pour tous les passionnés qui veulent vivre la mer sans compromis. Découvrez les différentes gammes Bwa développées pour répondre à toutes les exigences.





BWA Nautica Srl
Via Lombardi 3 - 20070 Dresano - Milano - Italy
e-mail: info@bwa.it - www.bwa.it